

2022 年 1 月城市饮用水源地水质监测数据统计表

单位：mg/L（色度为铂钴色度单位，嗅和味、肉眼可见物、pH 值为无量纲，浑浊度为 NTU，总大肠菌群为 MPN/100ml，菌落总数为 CFU/mL，总 α 放射性、总 β 放射性为 Bq/L，提水量为万吨）

项目 \ 点位	白城二水厂	白城三水厂
采样时间	1.5	1.5
月提水量	14.2249	93.8736
色度	5L	5L
嗅和味	无	无
浑浊度	0.5L	0.97
肉眼可见物	无	无
pH	7.0	7.1
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	173.1	161.6
溶解性总固体	212	204
硫酸盐	8.174	8.056
氯化物	1.384	1.578
铁	0.03L	0.19
锰	0.01L	0.02
铜	0.001L	0.001L
锌	0.05L	0.05L
挥发性酚类(以苯酚计)	0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂	0.050L	0.050L
耗氧量(以 COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	0.49	0.41
氨氮(以 N 计)	0.025L	0.027
硫化物	0.005L	0.005L
总大肠菌群	2L	2L
菌落总数	3	4
亚硝酸盐(以 N 计)	0.003L	0.003L
硝酸盐(以 N 计)	0.194	0.386
氰化物	0.001L	0.001L
氟化物	0.393	0.423
碘化物	0.025L	0.025L
汞	0.00004L	0.00004L

砷	0.0003L	0.0003L
硒	0.0004L	0.0004L
镉	0.0001L	0.0001L
铬(六价)	0.004L	0.004L
铅	0.001L	0.001L
总α放射性	0.0274	0.0265
总β放射性	2.8×10^{-2} L	2.8×10^{-2} L

注：“L”为未检出。

负责人：

审核：

填表人：

报告时间：2022.1.17

2022年1月城市饮用水源地水质监测数据统计表

单位：mg/L（色度为铂钴色度单位，嗅和味、肉眼可见物、pH值为无量纲，浑浊度为NTU，总大肠菌群为MPN/100ml，菌落总数为CFU/mL，总α放射性、总β放射性为Bq/L，提水量为万吨）

项目 \ 点位	白城二水厂	白城三水厂
采样时间	1.5	1.5
月提水量	14.2249	93.8736
色度	5L	5L
嗅和味	无	无
浑浊度	0.5L	0.97
肉眼可见物	无	无
pH	7.0	7.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)	173.1	161.6
溶解性总固体	212	204
硫酸盐	8.174	8.056
氯化物	1.384	1.578
铁	0.03L	0.19
锰	0.01L	0.02
铜	0.001L	0.001L
锌	0.05L	0.05L
挥发性酚类(以苯酚计)	0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂	0.050L	0.050L
耗氧量(以COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)	0.49	0.41
氨氮(以N计)	0.025L	0.027
硫化物	0.005L	0.005L
总大肠菌群	2L	2L
菌落总数	3	4
亚硝酸盐(以N计)	0.003L	0.003L
硝酸盐(以N计)	0.194	0.386
氰化物	0.001L	0.001L
氟化物	0.393	0.423
碘化物	0.025L	0.025L
汞	0.00004L	0.00004L

砷	0.0003L	0.0003L
硒	0.0004L	0.0004L
镉	0.0001L	0.0001L
铬(六价)	0.004L	0.004L
铅	0.001L	0.001L
总α放射性	0.0274	0.0265
总β放射性	2.8×10^{-2} L	2.8×10^{-2} L

注：“L”为未检出。

负责人：

审核：

填表人：

报告时间：2022.1.17

2022年3月城市饮用水源地水质监测数据统计表

单位：mg/L（色度为铂钴色度单位，嗅和味、肉眼可见物、pH值为无量纲，浑浊度为NTU，总大肠菌群为MPN/100ml，菌落总数为CFU/mL，总α放射性、总β放射性为Bq/L，提水量为万吨）

项目 \ 点位	白城二水厂	白城三水厂	洮南市自来水有限责任公司	通榆县公用供水有限公司	镇赉县供水有限责任公司	大安市自来水公司
采样时间	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
月提水量	12.9064	100.5669	20.6237	30	44.5	34.5
色度	5L	5L	5L	5L	5L	5L
嗅和味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	0.5L	0.62	0.5L	0.82	5.69	4.88
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无
pH	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)	136.9	163.5	312.8	165.4	186.4	229.4
溶解性总固体	182	204	364	204	232	284
硫酸盐	5.457	6.635	49.200	66.020	17.130	12.370
氯化物	1.145	1.459	7.438	38.08	5.452	25.268
铁	0.03L	0.15	0.03L	0.17	0.61	0.48
锰	0.01L	0.02	0.01L	0.16	0.101	0.15
铜	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L
锌	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.08
挥发性酚类(以苯酚计)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂	0.050L	0.050L	0.050L	0.050L	0.050L	0.050L
耗氧量(以COD _m 法,以O ₂ 计)	0.47	0.51	0.58	0.69	1.08	1.23
氨氮(以N计)	0.025L	0.025L	0.025L	0.319	0.338	1.310
硫化物	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
总大肠菌群	2L	2L	2L	2L	2L	2L
菌落总数	4	5	8	5	6	5
亚硝酸盐(以N计)	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
硝酸盐(以N计)	0.299	0.338	0.336	0.004L	0.195	0.197
氰化物	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L
氟化物	0.338	0.355	0.424	0.405	0.536	0.486
碘化物	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L

汞	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L
砷	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
硒	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L
镉	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L
铬(六价)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
铅	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L
总α放射性	0.0331	0.0335	0.2609	0.0942	0.1033	0.2066
总β放射性	$2.8 \times 10^{-2}L$	$2.8 \times 10^{-2}L$	$2.8 \times 10^{-2}L$	$2.8 \times 10^{-2}L$	$2.8 \times 10^{-2}L$	$2.8 \times 10^{-2}L$

注：“L”为未检出。

负责人：

审核：

填表人：

报告时间：2022.3.17

2022 年 4 月城市饮用水源地水质监测数据统计表

单位：mg/L（色度为铂钴色度单位，嗅和味、肉眼可见物、pH 值为无量纲，浑浊度为 NTU，总大肠菌群为 MPN/100ml，菌落总数为 CFU/mL，总 α 放射性、总 β 放射性为 Bq/L，提水量为万吨）

项目 \ 点位	白城二水厂	白城三水厂
采样时间	4.1	4.1
月提水量	9.9359	92.7253
色度	5L	5L
嗅和味	无	无
浑浊度	0.5L	0.5L
肉眼可见物	无	无
pH	7.0	7.0
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	131.2	169.0
溶解性总固体	190	208
硫酸盐	6.123	6.975
氯化物	1.154	0.890
铁	0.03L	0.25
锰	0.01L	0.07
铜	0.001L	0.001L
锌	0.05L	0.05L
挥发性酚类(以苯酚计)	0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L
耗氧量(以 COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	0.45	0.42
氨氮(以 N 计)	0.025L	0.040
硫化物	0.003L	0.003L
总大肠菌群	2L	2L
菌落总数	4	3
亚硝酸盐(以 N 计)	0.003L	0.003L
硝酸盐(以 N 计)	0.246	0.004L
氰化物	0.001L	0.001L
氟化物	0.366	0.384
碘化物	0.025L	0.025L
汞	0.00004L	0.00004L

砷	0.0003L	0.0003L
硒	0.0004L	0.0004L
镉	0.0001L	0.0001L
铬(六价)	0.004L	0.004L
铅	0.001L	0.001L
总α放射性	0.0315	0.0375
总β放射性	2.8×10^{-2} L	2.8×10^{-2} L

注：“L”为未检出。

负责人：

审核：

填表人：

报告时间：2022.4.23

2022 年 5 月城市饮用水源地水质监测数据统计表

单位：mg/L（色度为铂钴色度单位，嗅和味、肉眼可见物、pH 值为无量纲，浑浊度为 NTU，总大肠菌群为 MPN/100ml，菌落总数为 CFU/mL，总 α 放射性、总 β 放射性为 Bq/L，提水量为万吨）

项目 \ 点位	白城二水厂	白城三水厂
采样时间	5.5	5.5
月提水量	11.8	96.4223
色度	5L	5L
嗅和味	无	无
浑浊度	0.5L	0.5L
肉眼可见物	无	无
pH	7.0	7.1
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	116.2	165.8
溶解性总固体	198	216
硫酸盐	7.142	7.905
氯化物	1.286	0.967
铁	0.03L	0.27
锰	0.01L	0.07
铜	0.001L	0.001L
锌	0.05L	0.05L
挥发性酚类(以苯酚计)	0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L
耗氧量(以 COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	0.45	0.42
氨氮(以 N 计)	0.025L	0.037
硫化物	0.003L	0.003L
总大肠菌群	2L	2L
菌落总数	3	5
亚硝酸盐(以 N 计)	0.003L	0.003L
硝酸盐(以 N 计)	0.339	0.004L
氰化物	0.001L	0.001L
氟化物	0.422	0.440
碘化物	0.025L	0.025L
汞	0.00004L	0.00004L

砷	0.0003L	0.0003L
硒	0.0004L	0.0004L
镉	0.0001L	0.0001L
铬(六价)	0.004L	0.004L
铅	0.001L	0.001L
总α放射性	0.0317	0.0367
总β放射性	2.8×10^{-2} L	2.8×10^{-2} L

注：1. “L”为未检出。

2. 白城三水厂铁数据来源于5月19日样品。

负责人：

审核：

填表人：

报告时间：2022.5.19

2022年6月城市饮用水源地水质监测数据统计表

单位：mg/L（色度为铂钴色度单位，嗅和味、肉眼可见物、pH值为无量纲，浑浊度为NTU，总大肠菌群为MPN/100ml，菌落总数为CFU/mL，总α放射性、总β放射性为Bq/L，提水量为万吨）

项目	点位	白城二水厂	白城三水厂
采样时间		6.1	6.1
月提水量		11.8392	95.7882
色度		5L	5L
嗅和味		无	无
浑浊度		0.5L	0.5L
肉眼可见物		无	无
pH		7.0	7.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)		120.2	164.5
溶解性总固体		186	228
硫酸盐		5.391	6.102
氯化物		1.143	1.088
铁		0.03L	0.20
锰		0.01L	0.02
铜		0.001L	0.001L
锌		0.05L	0.05L
挥发性酚类(以苯酚计)		0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂		0.05L	0.05L
耗氧量(以COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)		0.41	0.45
氨氮(以N计)		0.025L	0.031
硫化物		0.003L	0.003L
总大肠菌群		2L	2L
菌落总数		5	4
亚硝酸盐(以N计)		0.003L	0.003L
硝酸盐(以N计)		0.326	0.004L
氰化物		0.001L	0.001L
氟化物		0.327	0.342
碘化物		0.025L	0.025L
汞		0.00004L	0.00004L

砷	0.0003L	0.0003L
硒	0.0004L	0.0004L
镉	0.0001L	0.0001L
铬(六价)	0.004L	0.004L
铅	0.001L	0.001L
总α放射性	0.0315	0.0332
总β放射性	2.8×10^{-2} L	2.8×10^{-2} L

注：“L”为未检出。

负责人：

审核：

填表人：

报告时间：2022.6.16

2022年7月饮用水源地水质监测数据统计表

项目 \ 点位	白城二水厂	白城三水厂	大安市自来水公司	镇赉县供水有限责任公司	洮南市自来水有限责任公司	通榆县公用供水有限公司
采样时间	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
月提水量(万吨)	11.8392	101.1158	34	42	24.6	28
色度(铂钴色度单位)	5L	5L	5L	5L	5L	5L
嗅和味	无	无	无	无	无	无
浑浊度(NTU)	1L	1L	1L	1L	1L	1L
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无
pH	7.6	7.9	7.6	7.8	7.9	7.7
总硬度(mg/L)	87	75	190	125	266	141
溶解性总固体(mg/L)	205	205	529	416	448	550
硫酸盐(mg/L)	9.66	11.2	42.4	21.9	9.62	66.8
氯化物(mg/L)	1.84	1.58	59.5	8.27	10.1	52.2
铁(mg/L)	0.0066	0.105	0.0301	0.125	0.0572	0.0165
锰(mg/L)	0.00012L	0.00012L	0.0205	0.0227	0.0435	0.0275
铜(mg/L)	0.00008L	0.00008L	0.00008L	0.00008L	0.00008L	0.00008L
锌(mg/L)	0.00067L	0.00067L	0.00067L	0.00067L	0.00067L	0.00067L
铝(mg/L)	0.00115L	0.00115L	0.00115L	0.00115L	0.00115L	0.00115L
挥发性酚类(mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
耗氧量(mg/L)	0.70	0.80	1.90	1.40	1.10	1.10
氨氮(mg/L)	0.120	0.180	0.080	0.445	0.068	0.290
硫化物(mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
钠(mg/L)	1.97	1.84	1.81	1.79	1.77	1.81
总大肠菌群(MPN/100ml)	2L	2L	2L	2L	2L	2L
菌落总数(CFU/mL)	15	80	6	6	6	8
亚硝酸盐(mg/L)	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L
硝酸盐(mg/L)	0.016L	0.016L	0.016L	0.016L	1.22	0.016L
氰化物(mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
氟化物(mg/L)	0.479	0.580	0.600	0.843	0.590	0.600
碘化物(mg/L)	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L
汞(mg/L)	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L
砷(mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
硒(mg/L)	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L

项目 \ 点位	白城二水厂	白城三水厂	大安市自来水公司	镇赉县供水有限责任公司	洮南市自来水有限责任公司	通榆县公用供水有限公司
镉(mg/L)	0.00005L	0.00005L	0.00005L	0.00005L	0.00005L	0.00005L
铬(六价)(mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
铅(mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
三氯甲烷(μg/L)	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L
四氯化碳(μg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
苯(μg/L)	5L	5L	5L	5L	5L	5L
甲苯(μg/L)	5L	5L	5L	5L	5L	5L
总α放射性(Bq/L)	0.155	0.151	0.144	0.146	0.155	0.151
总β放射性(Bq/L)	0.205	0.201	0.192	0.192	0.204	0.194
铍(mg/L)	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L
硼(mg/L)	0.00125L	0.00125L	0.00125L	0.00125L	0.00125L	0.00125L
铈(mg/L)	0.00015L	0.00015L	0.00015L	0.00015L	0.00015L	0.00015L
钡(mg/L)	0.00020L	0.00020L	0.00020L	0.00020L	0.00020L	0.00020L
镍(mg/L)	0.00006L	0.00006L	0.00006L	0.00006L	0.00006L	0.00006L
钴(mg/L)	0.00003L	0.00003L	0.00003L	0.00003L	0.00003L	0.00003L
钼(mg/L)	0.00006L	0.00006L	0.00006L	0.00006L	0.00006L	0.00006L
银(mg/L)	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L
铊(mg/L)	0.00002L	0.00002L	0.00002L	0.00002L	0.00002L	0.00002L
二氯甲烷(μg/L)	6.13L	6.13L	6.13L	6.13L	6.13L	6.13L
1,2-二氯乙烷(μg/L)	2.35L	2.35L	2.35L	2.35L	2.35L	2.35L
1,1,1-三氯乙烷(μg/L)	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L
1,1,2-三氯乙烷(μg/L)	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L
1,2-二氯丙烷(μg/L)	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L
三溴甲烷(μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
氯乙烯(μg/L)	0.17L	0.17L	0.17L	0.17L	0.17L	0.17L
1,1-二氯乙烯(μg/L)	2.38L	2.38L	2.38L	2.38L	2.38L	2.38L
1,2-二氯乙烯(μg/L)	0.12L	0.12L	0.12L	0.12L	0.12L	0.12L
三氯乙烯(μg/L)	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L
四氯乙烯(μg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
氯苯(μg/L)	12L	12L	12L	12L	12L	12L
邻二氯苯(μg/L)	0.29L	0.29L	0.29L	0.29L	0.29L	0.29L
对二氯苯(μg/L)	0.23L	0.23L	0.23L	0.23L	0.23L	0.23L
三氯苯(总量)(μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
乙苯(μg/L)	5L	5L	5L	5L	5L	5L

项目 \ 点位	白城二水厂	白城三水厂	大安市自来水公司	镇赉县供水有限责任公司	洮南市自来水有限责任公司	通榆县公用供水有限公司
二甲苯 (总量) (μg/L)	5L	5L	5L	5L	5L	5L
苯乙烯 (μg/L) (μg/L)	5L	5L	5L	5L	5L	5L
2,4-二硝基甲苯 (μg/L)	0.018L	0.018L	0.018L	0.018L	0.018L	0.018L
2,6-二硝基甲苯 (μg/L)	0.017L	0.017L	0.017L	0.017L	0.017L	0.017L
萘 (μg/L)	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L
蒽 (μg/L)	0.0014L	0.0014L	0.0014L	0.0014L	0.0014L	0.0014L
荧蒽 (μg/L)	0.0010L	0.0010L	0.0010L	0.0010L	0.0010L	0.0010L
苯并荧蒽 (μg/L)	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L
苯并芘 (μg/L)	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L
多氯联苯 (总量) (μg/L)	0.0022L	0.0022L	0.0022L	0.0022L	0.0022L	0.0022L
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (μg/L)	2L	2L	2L	2L	2L	2L
2,4,6-三氯酚 (μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
五氯酚 (μg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
六六六 (总量) (μg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
γ-六六六 (林丹) (μg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
滴滴涕 (总量) (μg/L)	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L
六氯苯 (μg/L)	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L
七氯 (μg/L)	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L
2,4-滴 (μg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
克百威 (μg/L)	0.125L	0.125L	0.125L	0.125L	0.125L	0.125L
涕灭威 (μg/L)	2.5L	2.5L	2.5L	2.5L	2.5L	2.5L
敌敌畏 (μg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
甲基对硫磷 (μg/L)	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L
马拉硫磷 (μg/L)	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L
乐果 (μg/L)	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L
毒死蜱 (μg/L)	2L	2L	2L	2L	2L	2L
百菌清 (μg/L)	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L
莠去津 (μg/L)	0.08L	0.08L	0.08L	0.08L	0.08L	0.08L
草甘膦 (μg/L)	25L	25L	25L	25L	25L	25L

注：1、“L”为未检出。

2、本月监测数据来源于外委检测机构。

(以下空白)

负责人：

审核：

填表人：

报告时间：2022.7.15

2022年8月城市饮用水源地水质监测数据统计表

单位：mg/L（色度为铂钴色度单位，嗅和味、肉眼可见物、pH值为无量纲，浑浊度为NTU，总大肠菌群为MPN/100ml，菌落总数为CFU/mL，总α放射性、总β放射性为Bq/L，提水量为万吨）

项目	点位	白城二水厂	白城三水厂
采样时间		8.1	8.1
月提水量		13.4385	121.8279
色度		5L	5L
嗅和味		无	无
浑浊度		0.5L	0.5L
肉眼可见物		无	无
pH		7.0	7.0
总硬度(以CaCO ₃ 计)		128	171
溶解性总固体		192	232
硫酸盐		8.366	8.886
氯化物		0.931	0.989
铁		0.03L	0.19
锰		0.01L	0.02
铜		0.001L	0.001L
锌		0.05L	0.05L
挥发性酚类(以苯酚计)		0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂		0.05L	0.05L
耗氧量(以COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)		0.46	0.45
氨氮(以N计)		0.025L	0.032
硫化物		0.003L	0.003L
总大肠菌群		2L	2L
菌落总数		3	4
亚硝酸盐(以N计)		0.003L	0.003L
硝酸盐(以N计)		0.004L	0.004L
氰化物		0.001L	0.001L
氟化物		0.665	0.717
碘化物		0.025L	0.025L
汞		0.00004L	0.00004L

项目 \ 点位	白城二水厂	白城三水厂
砷	0.0003L	0.0003L
硒	0.0004L	0.0004L
镉	0.0001L	0.0001L
铬(六价)	0.004L	0.004L
铅	0.001L	0.001L
总α放射性	0.0337	0.0329
总β放射性	2.8×10^{-2} L	2.8×10^{-2} L

注：“L”为未检出。

负责人：

审核：

填表人：

报告时间：2022.8.8

2022年9月城市饮用水源地水质监测数据统计表

单位：mg/L（色度为铂钴色度单位，嗅和味、肉眼可见物、pH值为无量纲，浑浊度为NTU，总大肠菌群为MPN/100ml，菌落总数为CFU/mL，提水量为万吨）

项目 \ 点位	白城二水厂	白城三水厂
采样时间	9.6	9.6
月提水量	13.7984	104.8291
色度	5L	5L
嗅和味	无	无
浑浊度	0.5L	0.5L
肉眼可见物	无	无
pH	7.5	7.4
总硬度(以CaCO ₃ 计)	88	78
溶解性总固体	137	136
硫酸盐	8.64	9.73
氯化物	1.82	2.13
铁	0.03L	0.03L
锰	0.01L	0.01L
铜	0.001L	0.001L
锌	0.05L	0.05L
挥发性酚类(以苯酚计)	0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L
耗氧量(以COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)	0.5L	0.5L
氨氮(以N计)	0.03L	0.03L
硫化物	0.003L	0.003L
总大肠菌群	2L	2L
菌落总数	23	21
亚硝酸盐(以N计)	0.016L	0.016L
硝酸盐(以N计)	0.578	0.468
氰化物	0.004L	0.004L
氟化物	0.549	0.554
碘化物	0.002L	0.002L
汞	0.00001L	0.00001L
砷	0.0003L	0.0003L

项目 \ 点位	白城二水厂	白城三水厂
硒	0.0004L	0.0004L
镉	0.0001L	0.0001L
铬(六价)	0.004L	0.004L
铅	0.002L	0.002L

注：1、“L”为未检出。

2、本月数据由吉林省白山生态环境监测中心提供。

负责人：

审核：

填表人：

报告时间：2022.9.15

2022年10月城市饮用水源地水质监测数据统计表

单位：mg/L（嗅和味、肉眼可见物、pH值为无量纲，浑浊度为NTU，提水量为万吨）

项目 \ 点位	白城二水厂	白城三水厂
采样时间	10.8	10.8
月提水量	13.5601	99.2307
嗅和味	无	无
浑浊度	0.5L	0.5L
肉眼可见物	无	无
pH	7.8	7.9
硫酸盐	7.94	8.12
氯化物	1.88	1.43
铁	0.01L	0.19
锰	0.01L	0.03
铜	0.001L	0.001L
锌	0.009L	0.009L
挥发性酚类(以苯酚计)	0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L
耗氧量(以COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)	0.5L	0.5L
氨氮(以N计)	0.032	0.026
硫化物	0.01L	0.01L
亚硝酸盐(以N计)	0.003L	0.003L
硝酸盐(以N计)	0.572	0.347
氰化物	0.001L	0.001L
氟化物	0.690	0.455
汞	0.00004L	0.00004L
砷	0.0003L	0.0003L
硒	0.0004L	0.0004L
镉	0.0001L	0.0001L
铬(六价)	0.004L	0.004L
铅	0.002L	0.002L

注：1、“L”为未检出。

2、本月数据由吉林省辽源生态环境监测中心提供。

负责人：

审核：

填表人：

报告时间：2022.10.18

2022年11月城市饮用水源地水质监测数据统计表

单位:mg/L(嗅和味、肉眼可见物、pH值为无量纲,浑浊度为NTU,菌落总数为CFU/mL,提水量为万吨)

项目 \ 点位	白城二水厂	白城三水厂
采样时间	11.3	11.3
月提水量	13.2679	98.4462
嗅和味	无	无
浑浊度	0.5L	0.5L
肉眼可见物	无	无
pH	6.81	7.00
总硬度	102	98
硫酸盐	8.90	9.66
氯化物	2.59	2.43
铁	0.04	0.14
锰	0.01L	0.01L
铜	0.001L	0.001L
锌	0.05L	0.05L
挥发性酚类(以苯酚计)	0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L
耗氧量(以COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)	0.5L	0.5L
氨氮(以N计)	0.18	0.11
硫化物	0.003L	0.003L
菌落总数	27	21
亚硝酸盐(以N计)	0.005L	0.005L
硝酸盐(以N计)	0.404	0.151
氰化物	0.004L	0.004L
氟化物	0.596	0.605
汞	0.00004L	0.00004L
砷	0.0008	0.0025
硒	0.0004L	0.0004L
镉	0.0001L	0.0001L
铬(六价)	0.004L	0.004L
铅	0.002L	0.002L

注:1、“L”为未检出。

2、本月数据由吉林省四平生态环境监测中心提供。

负责人:

审核:

填表人:

报告时间:2022.11.15

2022 年 12 月城市饮用水源地水质监测数据统计表

单位：mg/L（色度为铂钴色度单位，嗅和味、肉眼可见物、pH 值为无量纲，浑浊度为 NTU，总大肠菌群为 MPN/100ml，菌落总数为 CFU/mL，总 α 放射性、总 β 放射性为 Bq/L，提水量为万吨）

项目	点位	白城二水厂	白城三水厂
采样时间		12.7	12.7
月提水量		13.6211	96.701
色度		5L	5L
嗅和味		无	无
浑浊度		0.5L	0.5L
肉眼可见物		无	无
pH		6.9	7.0
总硬度(以 CaCO ₃ 计)		84	80
溶解性总固体		202	242
硫酸盐		6.754	8.515
氯化物		1.399	2.142
铁		0.03L	0.03L
锰		0.01L	0.01
铜		0.001L	0.001L
锌		0.05L	0.05L
挥发性酚类(以苯酚计)		0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂		0.05L	0.05L
耗氧量(以 COD _{Mn} 法. 以 O ₂ 计)		0.51	0.46
氨氮(以 N 计)		0.02L	0.02L
硫化物		0.003L	0.003L
总大肠菌群		2L	2L
菌落总数		4	3
亚硝酸盐(以 N 计)		0.003L	0.003L
硝酸盐(以 N 计)		0.478	0.601
氰化物		0.001L	0.001L
氟化物		0.490	0.496
碘化物		0.025L	0.025L
汞		0.00004L	0.00004L

项目 \ 点位	白城二水厂	白城三水厂
砷	0.0010	0.0023
硒	0.0004L	0.0004L
镉	0.0001L	0.0001L
铬(六价)	0.004L	0.004L
铅	0.001L	0.001L
总α放射性	1.6×10^{-2} L	1.6×10^{-2} L
总β放射性	2.8×10^{-2} L	2.8×10^{-2} L

注：“L”为未检出。

负责人：

审核：

填表人：

报告时间：2022.12.19